

 <b>SECURA</b> SECURA BC Sp. z o. o ul. Prochowa 42, 04-388 Varšava, tel.: +48 22 8134569, 8130722 fax: +48 22 8132949 <a href="http://www.secura.com.pl">www.secura.com.pl</a> ; <a href="mailto:secura@secura.com.pl">secura@secura.com.pl</a>		KATALÓGOVÝ LIST		
		LAPAČ 2021 A1 EN 14387: 2004 + A1: 2008 (PN-EN 14387: 2004 + A1: 2008)		
Certifikát: WE / S / 1464/2010	Dátum vydania certifikátu: 19.01.2010	Katalógové číslo: S535A102	Číslo katalógovej karty: KK-021 / A1	Strana: 1/2

#### POUŽITIE Absorbéry

2021 A1 po doplnení polomaskou alebo maskou chráni dýchacie ústrojenstvo pred organickými parami a plynmi, ktorých bod varu je vyšší ako 65°C, pričom prieniková účinnosť konkrétnych prchavých látok je 0,1%.

Najčastejšie látky, pred ktorými chráni absorbéry 2021 A1: aldehydy,

alkoholy, benzén, benzín, acetanhydrid, bromid: etyl, metyl; chloridy: alyl, butyl, etylén, izopropyl, vinyl; chlórbenzén, chloroform, cyklohexán, cyklohexanol, cyklohexanón, cyklohexén, tetrachlórmetán, tetrachlórétán, tetrachlóretylén, dioxán,

dibrómetán, dichlórbenzén, dichlóretylén, dichlórnitroetán, dichlórpropán, dietylketón,

dipropylketón, epichlórhydrín, estery, étery, etylbenzén, freón, heptán, metylglykol, gáfor, xylén, kyselina octová, lysol, merkaptány, metylbutylketón, močovina, petrolej, naftalén, nikotín, nitrobenzén, nitroglycerín, nitropropán, nitrotoluén, amylacetát, etylacetát, vinylacetát, ozón, styrén, terpentín, tetralín, tetrahydrofurán, mestín, tetrahydrofurán, mesylén toluén, trichlórétán, trichlóretylén a asfaltové výpary, decht, lak a iné.



#### CHARAKTERISTIKA Absorbér

2021 A1 je vyrobený vo forme valcovej čiernej plastovej dózy s priemerom 80 mm a výškou 40 mm. V spodnej časti absorbéra je konektor umožňujúci pripojenie na tvárové časti polomasiek alebo masiek s bajonetovými konektormi: • polomasky: Secura 2000, Advantage 200 • masky: Advantage 1000, Advantage 3000.

V hornej časti je perforovaný kryt, ktorý umožňuje prúdenie vzduchu cez absorbér naplnený aktívnym uhlím. Na bočnej ploche je nalepený hnedý štítok s informáciami o produkte. Absorbéry sú balené po pároch v hermeticky uzavretých bariérových vreciach.

#### STAVBA

Tlmič 2021 A1 je vyrobený z:

- absorpčný materiál - aktívne uhlie • puzdro (box) - polypropylén

#### POŽIADAVKY

Tlmiče 2021 A1 spĺňajú:

- ustanovenia Smernice Rady 89/686/EHS zavedenej v Poľsku podľa zákona z 30. augusta 2002 (Zbierka zákonov č. 166, položka 1360) a nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005 (Zbierka zákonov z roku 2005, č. 259, pol. 2173), ktorým sa 1. januára 2006 nahrádza nariadenie ministra hospodárstva, práce a sociálnej politiky z 31. marca 2003 (Zb. č. 80, pol. 725).
- Európska harmonizovaná norma EN 14387: 2004 + A1: 2008 (PN-EN 14387: 2004 + A1: 2008)

 <b>SECURA</b> SECURA BC Sp. z o. o ul. Prochowa 42, 04-388 Varšava, tel.: +48 22 8134569, 8130722 fax. +48 22 8132949 <a href="http://www.secura.com.pl">www.secura.com.pl</a> ; <a href="mailto:secura@secura.com.pl">secura@secura.com.pl</a>	KATALÓGOVÝ LIST			
	LAPAČ 2021 A1 EN 14387: 2004 + A1: 2008 (PN-EN 14387: 2004 + A1: 2008)			
Certifikát: WE / S / 1464/2010	Dátum vydania certifikátu: 19.01.2010	Katalógové číslo: S535A102	Číslo katalógovej karty: KK-021 / A1	Strana: 2/2

#### ODPORÚČANIA A OBMEDZENIA PRE POUŽÍVANIE 1.

Absorbéry sa nesmú používať v atmosfére s obsahom kyslíka nižším ako 17 % obj. a v uzavretých priestoroch s malou kubatúrou; 2. Absorbéry nechránia pred oxidom uhoľnatým a oxidom uhoľnatým;

3. Absorbéry (a polomasky) by sa nemali používať, ak sú znečisťujúce látky bez zápachu; 4. Ak pri používaní absorbérov pocítite charakteristickú chuť škodlivej látky, opustite ohrozený priestor a vymeňte oba absorbéry naraz;

5. Absorbéry sa môžu používať len v súlade s návodom na obsluhu; 6. Prečítajte si aj návod na použitie polomasky alebo masky, na ktorú boli aplikované absorbéry.

#### OZNAČENIE • 2021

A1 - identifikátor produktu (symbol) • A1 - typ a trieda absorbéra podľa EN 14387: 2004 + A1: 2008

#### POKYNY NA MONTÁŽ 1. Vyberte

absorbéry z obalu; 2. Skontrolujte identifikačné údaje (kód farby, písmo), aby ste sa uistili, že sú správne  
Filtre 2021 A1 sú vhodné pre danú aplikáciu;

3. Spojte absorbér s polomaskou tak, aby značka na bajonetovom spoji bola vo výške krížového uchytenia polomasky;

4. Otočte ho v smere hodinových ručičiek až na doraz.

#### SKLADOVANIE Absorbéry

by sa mali skladovať v suchých priestoroch, bez škodlivých výparov a plynov, pri zachovaní teploty 5 °C - +40 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu cca 80 %.

Absorbéry by sa nemali skladovať spolu s látkami, ktoré sú toxické a agresívne pre materiály, z ktorých sú vyrobené, alebo vydávajú nepríjemný zápach. Pred použitím by sa filtre mali skladovať iba v ich originálnom balení.

#### ODOLNÉ

Výrobca garantuje dodržanie prevádzkových parametrov za predpokladu, že absorbéry budú uchovávané tesne zabalené (továrnske balenie) po dobu 5 rokov od dátumu výroby.

 <b>SECURA</b> SECURA BC Sp. z o. o ul. Prochowa 42, 04-388 Varšava, tel. +48 22 8134569, 8130722 fax. +48 22 8132949 <a href="http://www.secura.com.pl">www.secura.com.pl</a> ; <a href="mailto:secura@secura.com.pl">secura@secura.com.pl</a>	KATALOGOVÝ LIST			
	LAPAČ 2021 A1 EN 14387: 2004 + A1: 2008 (PN-EN 14387: 2004 + A1: 2008)			
Certifikát: WE / S / 1464/2010	Datum vystavení certifikátu: 19.01.2010	Katalogové číslo: S535A102	Katalogové číslo karty: KK-021 / A1	Strana: 1/2

### POUŽITÍ Absorbéry

2021 A1 po doplnění polomaskou nebo maskou chrání dýchací ústrojí před organickými výparů a plynů, jejichž bod varu je vyšší než 65 °C, s

Nejčastější látky, proti kterým chrání

absorbéry 2021 A1: aldehydy,

alkoholy, benzen, benzín, acetanhydrid, bromid: ethyl, methyl; chloridy:

allyl, butyl, ethylen, isopropyl, vinyl; chlorbenzen, chloroform, cyklohexan,

cyklohexanol, cyklohexanon, cyklohexen, chlorid uhličitý, tetrachlorethan,

tetrachlorethylen, dioxan,

dibromethan, dichlorbenzen, dichlorethylen, dichlornitroethan,

dichlorpropan, diethylketon,

dipropylketon, epichlorhydrin, estery, ethery, ethylbenzen, freon, heptan, methylglykol, kafr,

xylen, kyselina octová, lysol, merkaptany, methylbutylketon, močovina, petrolej, naftalen, nikotin, nitrobenzen, nitroglycerin,

nitropropan, nitrotoluen, amylacetát, ethylacetát, vinylacetát, ozon, styren, terpentýn, tetralin, tetrahydrofuran, mesteritylene,

mesylen toluen, trichlorethan, trichlorethylen a asfaltové páry, dehet, lak a další.



### CHARAKTERISTIKA Absorbér

2021 A1 je vyroben ve formě válcové černé plastové dózy o průměru 80 mm a výšce 40 mm. Ve spodní části absorbéru je konektor umožňující připojení na obličejové části polomasek nebo masek s bajonetovými konektory: • polomasky: Secura 2000, Advantage 200 • masky: Advantage 1000, Advantage 3000.

V horní části je perforovaný kryt, který umožňuje proudění vzduchu přes absorbér naplněný aktivním uhlím. Na boční ploše je nalepen hnědý štítek s informacemi o produktu. Absorbéry jsou baleny po párech v hermeticky uzavřených bariérových sáčcích.

### KONSTRUKCE

Absorbér 2021 A1 je vyroben z:

- absorpční materiál - aktivní uhlí • pouzdro (box) - polypropylen

### POŽADAVKY

Tlumiče 2021 A1 splňují:

- ustanovení směrnice Rady 89/686 / EHS zavedená v Polsku zákonem ze dne 30. srpna 2002 (Sbírka zákonů č. 166, položka 1360) a nařízení ministra hospodářství ze dne 21. prosince 2005 (Sbírka zákonů z roku 2005, č. 259, pol. 2173) nahrazující od 1. ledna 2006 nařízení ministra hospodářství, práce a sociální politiky ze dne 31. března 2003 (Sbírka zákonů č. 80, pol. 725).

- Evropská harmonizovaná norma EN 14387: 2004 + A1: 2008 (PN-EN 14387: 2004 + A1: 2008)

 <b>SECURA</b> SECURA BC Sp. z o. o ul. Prochowa 42, 04-388 Varšava, tel. +48 22 8134569, 8130722 fax. +48 22 8132949 <a href="http://www.secura.com.pl">www.secura.com.pl</a> ; <a href="mailto:secura@secura.com.pl">secura@secura.com.pl</a>	KATALOGOVÝ LIST			
	LPAČ 2021 A1 EN 14387: 2004 + A1: 2008 (PN-EN 14387: 2004 + A1: 2008)			
Certifikát: WE / S / 1464/2010	Datum vystavení certifikátu: 19.01.2010	Katalogové číslo: S535A102	Katalogové číslo karty: KK-021 / A1	Strana: 2/2

#### DOPORUČENÍ A OMEZENÍ PRO POUŽITÍ 1. Absorbéry nesmí

být používány v atmosféře s obsahem kyslíku pod 17 % obj. a dovnitř uzavřené prostory s malou kubaturou; 2. Absorbéry nechrání

před oxidem uhelnatým a oxidem uhelnatým;

3. Absorbéry (a polomasky) by se neměly používat, pokud jsou znečišťující látky bez zápachu; 4. Pokud při používání absorbérů ucítíte charakteristickou chuť škodlivé látky, opusťte ohrožený prostor a vyměňte oba absorbéry současně;

5. Absorbéry lze používat pouze v souladu s návodem k obsluze; 6. Přečtěte si také návod k použití polomasky nebo masky, na kterou byly absorbéry aplikovány.

#### OZNAČENÍ • 2021

A1 - identifikátor produktu (symbol) • A1 - typ a třída absorbéru dle EN 14387: 2004 + A1: 2008

#### POKyny PRO UPEVNĚNÍ 1. Vyjměte

absorbéry z obalu; 2. Zkontrolujte identifikační

údaje (barevný kód, písmo), zda jsou správné

Filtry 2021 A1 jsou vhodné pro danou aplikaci;

3. Spojte absorbér s polomaskou tak, aby značka na bajonetovém spoji byla ve výšce křížového upevnění polomasky;

4. Otočte jím po směru hodinových ručiček až na doraz.

#### SKLADOVÁNÍ Absorbéry

by měly být skladovány v suchých prostorech, bez škodlivých par a plynů, zajišťujících udržení teploty 5 °C - +40 °C a relativní vlhkosti cca 80 %.

Absorbéry by neměly být skladovány společně s látkami, které jsou toxické a agresivní k materiálům, ze kterých jsou vyrobeny, nebo vydávají nepříjemný zápach. Před použitím by měly být filtry skladovány pouze v původním obalu.

#### ODOLNOST

Výrobce garantuje zachování provozních parametrů za předpokladu, že absorbéry budou uchovávány těsně zabalené (tovární balení) po dobu 5 let od data výroby.

 <b>SECURA</b> SECURA BC Sp. z o. o ul. Prochowa 42, 04-388 Varsó, tel. +48 22 8134569, 8130722 fax. +48 22 8132949 <a href="http://www.secura.com.pl">www.secura.com.pl</a> ; <a href="mailto:secura@secura.com.pl">secura@secura.com.pl</a>		KATALÓGUS LAP		
		CATCHER 2021 A1 EN 14387: 2004 + A1: 2008 (PN-EN 14387: 2004 + A1: 2008)		
Tanúsítvány: WE / S / 1464/2010	Az igazolás kiállításának dátuma: 2010.01.19	Katalógus szám: S535A102	Katalóguskártya száma: KK-021 / A1	Oldal: 1/2

## RENDELTESSZERŰ

FELHASZNÁLÁS A 2021 A1 abszorberek félárlarccal vagy maszkkal kiegészítve védik a légző rendszert a 65 °C-nál magasabb forráspontú szerves gőzök és gázoktól, a teljes terhelésig a forráspontú pedig nem haladja meg a 0,1%-ot.

A leggyakoribb anyagok, amelyek ellen véd abszorberek 2021 A1:

aldehidek, alkoholok, benzol, benzin, ecetsavanhidrid, bromid: etil, metil; kloridok: allil, butil, etilén, izopropil, vinil; klorobenzol, kloroform, ciklohexán, ciklohexanol, ciklohexanon, ciklohexén, szén-tetraklorid, tetraklór-etán, tetraklór-etilén, dioxán,

dibró-m-etán, diklór-benzol, diklór-etilén, diklór-nitroetán, diklór-propán, dietil-ke-ton,

dipropil-ke-ton, epiklórhidrin, észterek, éterek, etilbenzol, freon, heptán, metilglikol, kámfor,

xilol, ecetsav, lizol, merkaptánok, metil-butil-ke-ton, karbamid, kerozin, naftalin, nikotin, nitrobenzol, nitroglicerín, nitropropán, nitrotoluol, amid-acetát, etil-acetát, vinil-acetát, ózon, tetrahidrát, tetralén, mesztitén toluol, triklór-etán, triklór-etilén és aszfalt gőzök, kátrány, lakk és mások.



## JELLEMZŐK A 2021 A1

abszorber 80 mm átmérőű és 40 mm magas hengeres fekete műanyag kanna formájában készül. Az abszorber alsó részén egy csatlakozó található, amely lehetővé teszi a félárlarcok vagy bajonett csatlakozó s maszkok arcreszeihez való csatlakozást: • félárlarcok: Secura 2000, Advantage 200 • maszkok: Advantage 1000, Advantage 3000.

A felső részen egy perforált burkolat található, amely lehetővé teszi a levegő átáramlását az aktív szénrel töltött abszorberen. Az oldalsó felületre egy barna címké van ragasztva a termékre vonatkozó információkkal. Az abszorberek páronként hermetikusan lezárt záró tasakba vannak csomagolva.

## ÉPÍTKEZÉS

A 2021-es A1 abszorber a következőkből készül:

- nedvszívó anyag - aktív szén
- ház (doboz) - polipropilén

## KÖVETELMÉNYEK

A 2021-es A1 abszorberek megfelelnek:

- a 89/686/EGK tanácsi irányelv rendelkezései, amelyeket Lengyelországban a 2002. augusztus 30-i törvény (Jogi Közlöny 166. sz., 1360. tétel) és a Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i rendelete (Jogi Közlöny) vezettek be. 2005. évi 259. sz., 2173. pont), amely 2006. január 1-jével a gazdasági, munkaügyi és szociálpolitikai miniszter 2003. március 31-i rendeletét váltja fel (Jogi Közlöny 80. sz. 725. pont).
- Európai harmonizált szabvány EN 14387: 2004 + A1: 2008 (PN-EN 14387: 2004 + A1: 2008)

 <b>SECURA</b> SECURA BC Sp. z o. o ul. Prochowa 42, 04-388 Varsó, tel. +48 22 8134569, 8130722 fax. +48 22 8132949 <a href="http://www.secura.com.pl">www.secura.com.pl</a> ; <a href="mailto:secura@secura.com.pl">secura@secura.com.pl</a>		KATALÓGUS LAP		
		CATCHER 2021 A1 EN 14387: 2004 + A1: 2008 (PN-EN 14387: 2004 + A1: 2008)		
Tanúsítvány: WE / S / 1464/2010	Az igazolás kiállításának dátuma: 2010.01.19	Katalógus szám: S535A102	Katalóguskártya száma: KK-021 / A1	Oldal: 2/2

#### HASZNÁLATI JAVASLATOK ÉS KORLÁTOZÁSOK 1. Az

abszorbereket nem szabad 17 térfogatszázalék alatti oxigéntartalmú légkörben használni. és be zárt terek kis kubatúrával; 2. Az abszorberek nem védenek a szén-monoxid és -dioxid ellen;

3. Abszorberek (és félmaszkok) nem használhatók, ha a szennyező anyagok szagtalanok; 4. Ha az abszorberek használata közben valamilyen káros anyag jellegzetes ízt érzi, hagyja el a veszélyeztetett területet, és egyszerre cserélje ki mindkét nedvszívót;

5. Az abszorbereket csak a használati utasításnak megfelelően szabad használni; 6. Olvassa el a félmaszk vagy annak a maszknak a használati utasítását is, amelyre az abszorbereket felvitték.

#### JELÖLÉS • 2021 A1

- termékazonosító (szimbólum) • A1 - az abszorber típusa és osztálya az EN 14387: 2004 + A1: 2008 szerint

#### RÖGZÍTÉSI UTASÍTÁSOK 1. Vegye

ki az abszorbereket a csomagolásból; 2. Ellenőrizze az azonosító adatok (színek, betűk) helyességét 2021 A1 szűrők megfelelőek az adott alkalmazáshoz;

3. Csatlakoztassa az abszorbert a félmaszkhoz úgy, hogy a bajonett csatlakozáson lévő jel a félmaszk keresztrögzítésének magasságában legyen;

4. Fordítsa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba.

#### TÁROLÁS Az abszorbereket

száraz, káros gőzök és gázoktól mentes helyiségben kell tárolni, biztosítva a -5°C - +40°C hőmérséklet és kb.80% relatív páratartalom fenntartását.

Az abszorbereket tilos olyan anyagokkal együtt tárolni, amelyek mérgezők és agresszívek az anyagra, amelyből készültek, vagy kellemetlen szagot bocsátanak ki. Használat előtt a szűrőket csak az eredeti csomagolásukban szabad tárolni.

#### TARTÓSA

gyártó garancia az üzemi paraméterek megőrzését, feltéve, hogy az abszorbereket a gyártástól számított 5 évig szorosan becsomagolva (gyári csomagolásban) tárolják.

 <b>SECURA</b> SECURA B.C. Sp. z o.o. ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa, tel. +48 22 8134569, 8130722 fax. +48 22 8132949 <a href="http://www.secura.com.pl">www.secura.com.pl</a> ; <a href="mailto:secura@secura.com.pl">secura@secura.com.pl</a>	<b>KARTA KATALOGOWA</b>			
	<b>POCHŁANIACZ 2021 A1</b> <b>EN 14387:2004 + A1:2008</b> <b>(PN-EN 14387:2004 + A1:2008)</b>			
Certyfikat: WE/S/1464/2010	Data wydania certyfikatu: 19.01.2010	Nr katalogowy: S535A102	Nr karty katalogowej: KK-021/A1	Strona: 1/2

## PRZEZNACZENIE

Pochłaniacze 2021 A1, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1%.

### Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze 2021 A1:

aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan, czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan, dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry, etery, etylobenzen, freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, metylobutyloketon, mocznik, nafta, naftalen, nikotylna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz opary asfaltu, smoły, pokostu i inne.



## CHARAKTERYSTYKA

Pochłaniacz 2021 A1 wykonany jest w postaci cylindrycznej puszkii z tworzywa sztucznego koloru czarnego o średnicy 80 mm i wysokości 40 mm. W dolnej części pochłaniacza znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi półmasek lub masek, posiadającymi złącza typu bagnetowego:

- półmasek: Secura 2000, Advantage 200
- masek: Advantage 1000, Advantage 3000.

W górnej części znajduje się pokrywa perforowana umożliwiająca przepływ powietrza przez pochłaniacz wypełniony węglem aktywnym. Na bocznej powierzchni naklejona jest brązowa etykieta zawierająca informacje o wyrobie. Pochłaniacze pakowane są po 2 szt. w hermetycznie zamknięte torebki barierowe.

## KONSTRUKCJA

Pochłaniacz 2021 A1 wykonany jest z:

- materiał pochłaniający – węgiel aktywny
- obudowa (puszka) – polipropylen

## WYMAGANIA

Pochłaniacze 2021 A1 są zgodne z:

- przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zastępującego z dniem 1 stycznia 2006 roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 725).
- europejską normą zharmonizowaną EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008)

 <b>SECURA</b> SECURA B.C. Sp. z o.o. ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa, tel. +48 22 8134569, 8130722 fax. +48 22 8132949 <a href="http://www.secura.com.pl">www.secura.com.pl</a> ; <a href="mailto:secura@secura.com.pl">secura@secura.com.pl</a>	<b>KARTA KATALOGOWA</b>			
	<b>POCHŁANIACZ 2021 A1</b> <b>EN 14387:2004 + A1:2008</b> <b>(PN-EN 14387:2004 + A1:2008)</b>			
Certyfikat: WE/S/1464/2010	Data wydania certyfikatu: 19.01.2010	Nr katalogowy: S535A102	Nr karty katalogowej: KK-021/A1	Strona: 2/2

### ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU

1. Zabrania się użytkowania pochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Pochłaniacze nie chronią przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla;
3. Nie należy stosować pochłaniaczy (oraz półmasek) gdy zanieczyszczenia są bezwonne;
4. Jeśli w trakcie używania pochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej substancji należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie;
5. Pochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi;
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmasek lub masek, do której pochłaniacze zostały zastosowane.

### ZNAKOWANIE

- 2021 A1 – identyfikator (symbol) produktu
- A1 – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008

### INSTRUKCJA MOCOWANIA

1. Wyjąć pochłaniacze z opakowania;
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane pochłaniacze 2021 A1 są właściwe dla danego zastosowania;
3. Połączyć pochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmasek;
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.

### PRZECHOWYWANIE

Pochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  -  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  i wilgotności względnej ok. 80%. Pochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne zapachy. Przed użyciem pochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach.

### TRWAŁOŚĆ

Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych pod warunkiem przechowywania szczelnie zapakowanych pochłaniaczy (opakowanie fabryczne) przez okres 5 lat od daty produkcji.